



VILLA ALFONSINA / ABITARE INTELLIGENTE

La casa, in un gesto.

Ekinex Delégo

Luce, clima e scenari per il progetto della villa.



Copertina dedicata al progetto Villa Alfonsina. A seguire: presentazione ufficiale Ekinex, integra.

Immagini, marchi e contenuti della presentazione allegata appartengono a Ekinex.

Fonte: www.ekinex.com/delego/delego-home.html | Consultata il 4 ottobre 2026



delégo
does it for you

ekinex



CONCEPT

L'etimologia della parola **Delégo**

delegare v. tr. [dal lat. delegare, comp. di de- e legare «mandare con qualche incarico», der. di lex legis «legge»] (io dèlego, tu dèlegghi, ecc.).

1. Incaricare qualcuno di compiere qualche atto in propria vece.
2. Affidare ad altri l'esercizio di funzioni o poteri proprî

Tutto in un touch

Basta un gesto per aprire il sipario su un mondo fatto di soluzioni, esperienze, scenari. È il momento di dare inizio a nuovi rituali quotidiani.

**Ovunque tu sia, in qualunque momento,
Delégo lo fa per te.**



L'alta qualità del vivere

Protagonista è la persona, che può fruire di molteplici funzioni, in una totale immersione esperienziale.

Vivere senza limiti, concedersi il lusso del proprio tempo, gestire e controllare tutti gli spazi con un semplice tocco, scegliere la sostenibilità.

Esperienza

Vivere i propri spazi non è mai stato così semplice, immediato e immersivo.

Controllo

Gestire a 360° e controllare tutti gli ambienti in cui vivi e lavori.

Comfort

Perché ovunque tu sia, in qualunque momento, Delégo lo fa per te.

Sicurezza

Il valore imprescindibile di Delégo.



Design, Tecnologia e Made in Italy

Una scelta precisa e consapevole: Ekinex offre soluzioni innovative e complete per vivere gli ambienti. Ed è l'attenzione scrupolosa a ogni minimo dettaglio a creare oggetti perfetti, per il loro equilibrio stilistico e per cosa consentono di fare. E il 100% Made in Italy fa la differenza.



Family feeling

Prodotti concepiti e creati seguendo rigorosamente una linea stilistica armonica, lavorando sui minimi dettagli, affinché l'interazione con l'ambiente sia bella, pulita, essenziale.



Intuitivo, Immediato, Semplice. Bello

Il segreto di Ekinex: pensare a soluzioni utili (anzi utilissime) per la qualità dell'abitare, scegliendo design essenziali, arricchendoli con materiali e finiture che impreziosiscono e interagiscono con l'ambiente. Qualunque stile esso abbia.



IL SISTEMA




Multimpianto Multiutente

Più utenti (ad esempio quelli appartenenti al medesimo nucleo familiare), in possesso di opportune credenziali, possono interagire con impianti associati a siti differenti o solo con una parte di essi.

Ad ogni singolo utente può essere inoltre riconosciuta la possibilità di gestire tutte le funzioni dell'impianto oppure solo una parte di esse (funzioni accessibili tramite inserimento di ulteriori credenziali).

Nell'esempio illustrato il componente 1(●) avrà la possibilità di interagire con gli impianti di tutti gli edifici senza alcuna limitazione. L'utente nr 3(●) avrà invece la possibilità di accedere solo agli impianti 1(●) e 3(●) (quest'ultimo con ulteriori limitazioni).




Configurazione e manutenzione semplificata

Grazie all'interfaccia web è possibile programmare il sistema tramite un normale browser e grazie al tool di importazione dei file ETS di progetto è possibile integrare in tempi rapidi tutti gli indirizzi di gruppo utilizzati.

Il sistema supporta anche l'upgrade incrementale dell'impianto tramite successive importazioni. La grafica dei widget si adatta automaticamente in base agli oggetti di comunicazione KNX collegati nel progetto.





Architettura di sistema

Il server delégo si collega direttamente all'impianto KNX ed alla rete LAN dell'edificio, attraverso la quale può essere gestito sia localmente, sia da remoto, tramite app per dispositivi mobili, oppure browser web. Attraverso la rete LAN è possibile anche interagire con apparati non direttamente operanti su standard KNX, purché compatibili con i protocolli di comunicazione integrati nel server.

Le integrazioni di terze parti riguardano:

- **Dispositivi con protocollo Modbus**
- **Sistemi multimedia di zona SONOS**
- **Videosorveglianza**
- **Videocitofonia IP**
- **Antintrusione**

Sicurezza, gestione locale e remota

La app Delégo e il server installato nella rete dell'edificio scambiano informazioni per il monitoraggio e il controllo del sistema di automazione attraverso la rete pubblica Internet.

La comunicazione tra i client che accedono a Delégo ed il server avviene in modo sicuro tramite connessione cifrata secondo i più recenti standard di sicurezza.



FUNZIONI

Tante funzioni, un'unica soluzione

Clicca sulle funzioni per saperne di più

Gestire l'illuminazione, controllare il clima, creare uno scenario, monitorare la sicurezza ed i consumi: queste sono solo alcune delle funzioni gestite da Delégo.



LUCI



CLIMA



MOTORIZZAZIONI



SCENARI



SICUREZZA



ENERGIA



COMUNICAZIONE



VIDEOSORVEGLIANZA



MULTIMEDIA



CONTROLLO VOCALE

Personalizza la tua esperienza con Delégo

Clicca sui widget per saperne di più

Widget che ti aiutano a vivere la tua smarthome, lasciandoti più tempo per te.




NOTIFICA ALLARMI



PROGRAMMAZIONE
ORARIA




METEO




SEQUENZE LOGICHE






LANDING PAGE

La app delégo può gestire molteplici edifici, con profilo dedicato sia all'utente finale che all'integratore di sistema. La scelta dell'impianto a cui connettersi viene effettuata attraverso un semplice swipe laterale dalla Landing page della app. Senza accedere all'interfaccia grafica di uno specifico impianto, è immediato eseguire comandi rapidi di uso frequente.




MAIN PAGE

Accedendo all'edificio selezionato, viene creata la connessione sicura con il server delégo installato nell'impianto. Le immagini di sfondo che richiamano l'edificio ed i singoli ambienti si adattano alla risoluzione grafica di tutti i dispositivi mobili a disposizione, quali smartphone, tablet e dispositivi a parete touch panel, creando un'esperienza di utilizzo che non richiede apprendimento, unificata e gratificante.




AMBIENTI

L'edificio può essere rappresentato in modo logico con una suddivisione in piani (aree) ed ambienti: si accede al piano e all'ambiente che interessa e da qui si seleziona la funzione (illuminazione, clima, motorizzazioni, scenari, multimedia, ecc). In alternativa, la app delégo propone una toolbar che consente la navigazione con aggregazione delle informazioni per funzione.



MENU LATERALE

Il menù contestuale, accessibile dalla barra del titolo della app, permette di accedere ai servizi e alle logiche dell'edificio, quali antintrusione, controllo carichi, monitor dei consumi (energia elettrica assorbita e prodotta, energia termica, volumi di acqua per utilizzo sanitario), notifiche e pagina meteo. É possibile inoltre richiamare e modificare gli scenari e le pianificazioni programmate.



PAGINE DI RIEPILOGO

Tramite navigazione per ambiente o per funzione, si accede alle pagine di dettaglio che propongono una vista tabellare di sintesi, contenente lo stato di tutte le automazioni. Da qui è possibile accedere a ciascun widget per accendere/spegnere, dimmerare, posizionare tapparelle e tende e modificare il clima secondo le proprie esigenze di comfort e di risparmio energetico. I dispositivi quali tablet e PC/Mac rendono disponibile anche una rappresentazione a mappe grafiche e sinottici per rappresentare la reale collocazione fisica dei controlli.



Illuminazione

Delégo, attraverso la sua interfaccia, permette il controllo delle luci, la loro intensità, l'accensione e lo spegnimento; ogni corpo illuminante può essere gestito singolarmente o far parte di scenari, rendendo l'impianto flessibile alle tue esigenze.




Clima

Delégo, tramite un componente grafico di facile utilizzo, permette all'utente di gestire e controllare il riscaldamento, il raffrescamento, l'umidità relativa degli ambienti e la qualità dell'aria della propria casa. Si possono controllare e gestire i parametri di temperatura e umidità relativa, creare scenari integrati con altre funzioni personalizzabili per l'attivazione, la regolazione e lo spegnimento dell'impianto.




Motorizzazioni

Delégo permette di controllare da remoto via wifi o smartphone l'apertura e la chiusura delle motorizzazioni della vostra casa domotica. La funzione permette la gestione dell'apertura e della chiusura, con segnalazione della relativa posizione, e il controllo delle tapparelle elettriche e degli attuatori di persiane, tende, veneziane e aperture automatiche di qualsiasi finestra della propria casa o ufficio.




Scenari

Grazie a Delégo, l'utente è in grado di creare uno o più scenari in completa autonomia, senza dover chiedere un intervento da parte del tecnico programmatore e installatore. Gli scenari più semplici sono quelli che si richiamano con un solo comando, quando si esce e si rientra nell'abitazione tuttavia è possibile anche interporre tra le azioni di comando di uno scenario uno o più comandi di attesa, che ritardano l'esecuzione delle azioni successive e permettono quindi di realizzare sequenze articolate nel tempo.




Sicurezza

Delégo integra nativamente alcuni sistemi di antintrusione attraverso il loro protocollo proprietario; questo rende possibile il controllo integrato dell'impianto di sicurezza all'interno della supervisione, anche laddove questo non operi su tecnologia standard KNX.




Controllo carichi

Delégo offre una potente logica di controllo carichi, che opera tenendo sotto controllo uno o più valori di assorbimento, ed intervenendo con il distacco delle utenze predisposte al superamento di una soglia di allarme, secondo una precisa priorità impostata a priori dall'installatore e modificabile a piacimento dall'utente finale attraverso la app.



Monitor Consumi

Delégo permette di monitorare i consumi energetici e l'eventuale produzione elettrica attraverso un impianto a pannelli fotovoltaici, con una gestione dedicata. La misura dei consumi può avvenire attraverso dispositivi su diversa tecnologia (es: KNX, Modbus, M-Bus su RS485). A prescindere dalla tecnologia, i dati di produzione e consumo vengono visualizzati in modo uniforme nella grafica della supervisione, e storicizzati all'interno del server.



Multimedia


Delégo permette di dialogare con i sistemi multimediali dell'edificio connessi alla rete locale e offre un'esperienza di controllo integrato dei terminali audio delle diverse zone della casa o dell'ufficio da qualunque dispositivo: smartphone, tablet, PC/Mac e Touch Panel.

Controllo vocale con Alexa e Google Assistant

Delégo in combinazione con il servizio cloud Ekinex consente l'interazione con l'impianto domotico attraverso comandi vocali impartiti agli smart speaker di Amazon e Google.

- Alexa, accendi la luce in cucina
- Alexa, imposta la luce in soggiorno al 70%
- Alexa, aumenta la luce in camera del 20%
- Ok Google, dimmi la temperatura in soggiorno
- Ok Google, imposta la temperatura in cucina a 21 gradi
- Ok Google, esegui spegni tutto.








OVERVIEW

Delégo panel

Famiglia di pannelli touch-screen a colori per installazione a parete da incasso, con connessione IP. Ideale per la creazione di postazioni fisse di supervisione e per l'integrazione di sistemi multimediali.


La serie comprende pannelli con display capacitivo da 4" fino a 15" con cornice in materiale plastico in colore nero lucido; disponibile per la versione da 5" la cornice in alluminio.



Nuovo Menu di navigazione completamente personalizzabile e integrato nell'App


L'esperienza utente che aspettavi è finalmente arrivata!

Con un design moderno e funzionale, il nuovo menu ti offre un accesso **rapido** e **intuitivo** a tutte le funzioni di Delégo, rendendo la gestione della tua casa smart ancora più semplice e piacevole.



Ekinex App Store per installare aggiornamenti e app di terze parti certificate da Ekinex

Benvenuti nell’universo dell’**Ekinex App Store**, il nuovo punto di riferimento per personalizzare e potenziare la tua esperienza smart! Con Ekinex App Store, installare aggiornamenti e app di terze parti “certificate” da Ekinex è più facile che mai.



Nuova Toolbar "Scorciatoie" sempre visibile

Personalizzabile e intuitiva, la nuova toolbar si adatta ai tuoi bisogni, permettendoti di scegliere le scorciatoie che più ti servono per avere tutto sotto controllo in un istante.


Con Delégo, il comfort e la semplicità sono sempre sotto i tuoi occhi, grazie a una navigazione che ti segue ovunque, **senza mai farti perdere tempo**.




Caricamento delle pagine più rapido e reattivo

Sia che tu stia gestendo la climatizzazione, l'illuminazione o le tue scene preferite, **ogni comando risponde all'istante**, rendendo il controllo della tua casa ancora più fluido ed efficiente.

Grazie all'ottimizzazione delle prestazioni, Delégo è sempre pronto a seguirti, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno con una velocità sorprendente.



	10” Plus	15” Plus
		
Codice	EK-DEL-10PAN-PL	EK-DEL-15PAN-PL
Codice supporto da tavolo	EK-DEL-10PAN-DS	EK-DEL-15PAN-DS
Alimentazione	PoE+ IEEE 802.3at / 12–24 V DC	PoE+ IEEE 802.3at / 12 V DC
Connettività	Ethernet RJ45, RS485	Ethernet RJ45, RS485, HDMI, I/O
Wi-Fi		Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax)
Display	TFT LCD 10,35”	IPS LCD 15,6”
Colori		16,7 milioni
Risoluzione	2000 × 1200 px	1920 × 1080 px
Touch screen	Capacitivo multitouch con gesture	Capacitivo multitouch con gesture
Speakers	Quad speaker 8Ω / 2W	Quad speaker 8Ω / 4W
Microfono integrato	Doppio microfono -26 dB	Quadruplo microfono -38 dB
Sistema operativo		Android 14
SIP Server		Protocollo SIP 2.0
Certificazioni		CE / FCC / RoHS / WEEE
Dimensioni (L x H x P) mm	245 x 156 x 10	360 x 219 x 10
Orientamento		landscape
Cornice		alluminio
Scatola da incasso compatibile	Scatola europea singola Ø 65 mm	Scatola dedicata / staffa a parete

Nota: per informazioni, contattare l’assistenza tecnica Ekinex.



Supporti da tavolo Delégo Panel Plus

I nuovi supporti da tavolo per Delégo Panel Plus 10" e 15" ampliano le possibilità di installazione dei pannelli, offrendo una soluzione elegante e funzionale per applicazioni desktop. Progettati per garantire stabilità e continuità estetica con il design dei pannelli, i supporti permettono di utilizzare Delégo Panel come postazione di supervisione da appoggio, ideale per ambienti residenziali e professionali come reception, sale riunioni, uffici o postazioni di controllo.

	4" Smart	8" Smart
		
Codice	EK-DEL-4PAN-S	EK-DEL-8PAN-S
Alimentazione	Power Over Ethernet POE 802.3af (< 15.4W)	
Connettività	LAN 100baseT	
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
Display	LCD HD IPS TFT	
Colori	16,7 milioni di colori (true color)	
Risoluzione	480 x 480 px	1280 x 800 px
Touch screen	capacitivo con supporto multi-touch & gestures	
Speakers	singolo 8Ω / 1.5W	4 speakers 4Ω / 2W
Microfono integrato	doppio microfono -42dB	doppio microfono -26dB
Sistema operativo	Android 10	Android 12
SIP Server	NO	SI
Certificazioni	CE / FCC class B / FCC part 15 / RoHS / WEEE	
Dimensioni (L x H x P) mm	86.4 x 86.4 x 11.8	216.2 x 124.4 x 11.8
Orientamento	portrait	landscape
Cornice plastica	nero	
Scatola da incasso compatibile	scatola da incasso 2M (es. BTicino mod. 502E); scatola tonda diametro 65x45 mm (es. Gewiss mod. GW24234PM)	scatola da incasso 2M (es. BTicino mod. 502E); scatola tonda diametro 60 mm (es. Gewiss mod. 24232); scatola da incasso 3M montaggio in verticale (es. BTicino mod. 503E)

Nota: per informazioni, contattare l’assistenza tecnica Ekinex.

5" Basic	
	
Codice	EK-DEL-5PAN
Alimentazione	Power Over Ethernet POE 802.3af (< 15.4W)
Connettività	LAN 100baseT
Display	LCD HD IPS TFT
Colori	16,7 milioni di colori (true color)
Risoluzione	720 x 1280 px
Touch screen	capacitivo con supporto multi-touch & gestures
Speakers	audio alta definizione con amplificatore incorporato, 1W
Microfono integrato	alta risoluzione
Sistema operativo	Android 6
Certificazioni	CE / FCC class B / FCC part 15 / RoHS / WEEE
Dimensioni (L x H x P) mm	132 x 81 x 14
Orientamento	portrait
Cornice plastica	nero
Cornice esterna	alluminio
Scatola da incasso compatibile	scatola da incasso 2M (es. BTicino mod. 502E); scatola tonda diametro 60 mm (es. Gewiss mod. 24232); scatola da incasso 3M montaggio in verticale (es. BTicino mod. 503E)


*per informazioni, contattare l'assistenza tecnica Ekinex.




Pagina principale




Illuminazione




Comunicazione



Multimedia



Pagina principale




Ambienti




Illuminazione




Clima



Comunicazione




Multimedia




Pagina principale




Visualizzazione mappe




Illuminazione



Comunicazione



Clima




Multimedia

Delégo Server: scopri la potenza del nuovo hardware 4 volte più performante

Delégo server è il sistema di supervisione Ekinex per gli impianti basati sul sistema KNX. Permette di gestire le funzioni presenti nell'edificio tramite i Delégo Panels e tramite l'APP Delégo, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google. Il controllo può avvenire sia localmente che da remoto tramite la connessione al Cloud Ekinex. La grafica è personalizzabile, adatta a ogni contesto e applicazione e ottimizzata per la visualizzazione sia su Smartphone che su Tablet.


Delégo Mini è il sistema di supervisione Ekinex per piccoli impianti basati sul sistema KNX. Ha caratteristiche molto simili a Delégo server, ma con una limitazione a 200 indirizzi di gruppo KNX.





Principali caratteristiche

- **Connessione locale dei Delégo Panel** tramite rete Ethernet o Wi-Fi
- **Connessione locale di smartphone e tablets** tramite rete WiFi
- **Connessione remota di smartphone e tablets** tramite connessione diretta del dispositivo server a Internet (con inoltro delle porte) o tramite connessione al cloud Ekinex
- **Connessione sicura** tramite crittografia TLS/SSL
- **Integrazione con gli assistenti vocali** Alexa di Amazon e Google Assistant
- **Opzione di visualizzazione di mappe grafiche dell'impianto**
- **Server web integrato per la configurazione dell'impianto:** importazione automatica del progetto ETS, configurazione degli ambienti, funzioni di elaborazione logiche (funzioni combinatorie, temporizzazioni, matematiche, orologio astronomico, ...)




- **Dimensioni** 71x90x63 mm (LxHxP) - 4UM DIN (1 UM=18mm)
- **Alimentazione** POE o in alternativa 12-24VDC
- **Assorbimento** 240 mA a 24V
- **Processore** Quad-core
- **RAM** 1Gb
- **Connessioni** LAN (RJ45) POE
2 pin RS485 (Morsetto in dotazione)
3 pin RS232 (Morsetto in dotazione)
USB 2.0
Micro SD Slot
- **LED**
Power
Service/Reset
- **Grado di protezione** IP 20
- **Classe di Isolamento** II (secondo EN 60335-1)
- **Temperatura Operativa** +0°C ... +40°C
- **Temperatura Stoccaggio** -10°C ... +70°C

Nuovo Layout per ambienti, funzioni e per i widget in lista e mappa

Il nuovo layout di Delégo è progettato per offrire un'esperienza di supervisione ancora più efficace e su misura.

Ogni dettaglio è stato pensato **per ottimizzare l'uso dello spazio** disponibile, permettendoti di organizzare ambienti e funzioni **con una logica intuitiva e raffinata.**


Con la sua interfaccia rinnovata, Delégo non solo massimizza la visibilità e l'accessibilità delle informazioni, ma ti consente di gestire il tuo edificio **con maggiore fluidità e precisione.**



Massima flessibilità con la nuova libreria grafica personalizzabile

Sblocca il potenziale del tuo sistema di supervisione **con una flessibilità senza precedenti**. La nuova libreria grafica di Delégo ti offre la libertà di personalizzare ogni dettaglio secondo le tue esigenze e preferenze.


Crea interfacce su misura, adatta la grafica ai tuoi ambienti e alle tue funzioni, e rendi ogni controllo **un’esperienza unica e personalizzata**. Con Delégo, la tua visione prende forma, offrendo un controllo perfetto e su misura per ogni spazio.



Nuovi Moduli e Integrazioni: amplia le tue possibilità con Delégo

Scopri un mondo di nuove opportunità con Delégo grazie ai suoi ultimi moduli e integrazioni. Ora puoi sincronizzare il tuo sistema con **Philips Hue** per un’illuminazione personalizzata, sfruttare **MQTT** per comunicazioni ancora più fluide, interagire tramite **Telegram** per un controllo istantaneo e ottimizzare le tue operazioni con **Axel**.

Con queste nuove integrazioni, **Delégo diventa il centro di una rete intelligente**, offrendoti un controllo senza limiti e una flessibilità senza precedenti.




Nuove funzioni avanzate: potenzia il tuo controllo con Delégo

Ora puoi sfruttare lo **scripting PHP / LUA** per personalizzare e automatizzare ogni aspetto del tuo sistema, **simulare la presenza** per una sicurezza avanzata, e **monitorare lo status byte** per una gestione ottimale dei dati.

Con il **repeater** e i **semafori**, la comunicazione e la segnalazione diventano più intuitive e affidabili. Accedi alle **informazioni di sistema** con una facilità senza pari e sincronizza i tuoi **orologi** per una precisione impeccabile.


Delégo ti offre strumenti potenti per un controllo dettagliato e una gestione impeccabile del tuo ambiente.



Nuovi template per il termostato semplificato e per la zona audio

Scopri le nuove funzionalità di Delégo con i template che trasformano la gestione della tua casa in un’esperienza ancora più semplice e intuitiva!

Nuovo template **Termostato Semplificato**, perfetto per chi cerca una regolazione rapida e senza fronzoli e nuovo template **Zona Audio**, per la gestione completa delle zone audio e il controllo della musica in ogni angolo della casa.




Gestione preferiti e modifica oggetti direttamente dall'App!

Immagina di avere il pieno controllo sui tuoi oggetti preferiti, direttamente dalla tua app. Con la nuova funzionalità di Delégo Server, ora puoi gestire i tuoi preferiti e modificare gli oggetti senza sforzi aggiuntivi.

Cambia i nomi come preferisci per organizzare tutto al meglio.

Hai un oggetto che usi spesso? **Aggiungilo ai preferiti** e avrai accesso rapido in ogni momento. **Pianifica le tue attività** direttamente dall'app e lascia che Delégo ti aiuti a gestire ogni cosa.



		
	DELÉGO MINI	DELÉGO SERVER
CODICE	EK-DEL-SRV01-M	EK-DEL-SRV01
DATAPOINT KNX		
KNX	200	1500
Aggiornamento a 500 punti KNX totali (EK-DEL-UPG01-M)	Sì	-
Aggiornamento a illimitati punti KNX totali (EK-DEL-UPG02)	-	Sì
ACCEDO (SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI)		
Stanze (incluse)	4	4
Aggiornamento stanze (con Voucher)	Fino a 200 camere con Voucher	Fino a 200 camere con Voucher
INTERFACCIA UTENTE		
Importazione ETS	Sì	Sì
Mappe	Sì	Sì
Camere	Sì	Sì
Personalizzazione dell'interfaccia	Sì	Sì
Tendenze	Sì	Sì
SERVIZI CLOUD		
Connettività cloud per l'accesso remoto	Sì	Sì
Assistenti vocali	Sì	Sì
Servizi meteo	Sì	Sì
Notifiche su Cloud	Sì	Sì
INTEGRAZIONI		
Modbus	Sì	Sì
Matter Bridge + Controller	Sì	Sì
Mbus	Sì	Sì
Client e server MQTT	Sì	Sì
Integrazione di Philips HUE	5 bridges	5 bridges

		
	DELÉGO MINI	DELÉGO SERVER
CODICE	EK-DEL-SRV01-M	EK-DEL-SRV01
Integrazione di Sonos	30 zone	30 zone
Sistemi di allarme KNX (esempio: Telenot)	Sì	Sì
Integrazione sistemi di sicurezza (Tecnoalarm, Elmo, Bentel, Paradox, Axel)	Sì con Voucher	Sì con Voucher
SIP Server	Sì con Voucher	Sì con Voucher
FUNZIONI		
Modulo logico LUA	Sì	Sì
Luci	Sì	Sì
Luci RGBW	Sì	Sì
Riscaldamento/Raffrescamento	Sì	Sì
Motorizzazioni	Sì	Sì
Irrigazione	Sì	Sì
Allarmi	Sì	Sì
Ciclo circadiano	Sì	Sì
Notifiche via e-mail	Sì	Sì
Notifiche push	Sì	Sì
Orari	Sì	Sì
Monitoraggio energia	Sì	Sì
Orologio astronomico	Sì	Sì
Scene e timer	Sì	Sì
Logiche Booleane	Sì	Sì
Condizioni	Sì	Sì
Simulazione di presenza	Sì	Sì
Scripting	Sì	Sì

I codici di upgrade ed i voucher vengono attivati nel portale Delégo Tech Portal.


Delégo Tech Portal è lo strumento che facilita il lavoro di installazione licenze sul server Delégo da parte dell'integratore di sistema.

Si accede al portale digitando sul browser l'indirizzo voucher.ekinex.com: al primo accesso è possibile registrarsi ed ottenere le credenziali per il login.

L'utilizzo è molto semplice: digitando il codice riportato sul voucher acquistato o utilizzando il pratico QR code e utilizzando il codice seriale riportato sull'etichetta laterale del dispositivo server, è possibile generare un codice licenza per una funzione specifica di Delégo o l'estensione ad un numero di indirizzi di gruppo maggiore.





Per maggiori informazioni è disponibile un [videotutorial](#) con una guida che mostra i passaggi per l'utilizzo di Delégo Tech Portal.

L'App Delégo per dispositivi mobili è disponibile gratuitamente





MATERIALI e FINITURE







Bianco
GAA

Bianco Puro (RAL 9016)
GAR

Nero Intenso (RAL 9005)
GAE

Argento
GAG




Alluminio
GBQ

Nickel
GBR

Titanio
GBS

Carbonio
GBU







Ottone 26
GBC



Cromo
CRO

Black Metal
CBM

Champagne
CHA



Bianco Malé
FBM

Beige Luxor
FBL

Castoro Ottawa
FCO

Grigio Efeso
FGE

Grigio Londra
FGL

Grigio Bromo
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Verde Comodoro
FVC

Nero Ingo
FNI




TOOLS

Ekinex Planner

Attraverso il configuratore Ekinex, ogni elemento può essere personalizzato ed inserito nel proprio progetto fino ad arrivare alla generazione di una richiesta di preventivo che viene inviata al team commerciale insieme al dettaglio dei prodotti scelti.

planner.ekinex.com





Stylebox

Stylebox Delégo è un prezioso cofanetto di presentazione che contiene un dispositivo Delégo panel da 4" con demo funzionante.

Codice: **EK-SB4-4PAN**



Stylebox

Stylebox Delégo è un prezioso cofanetto di presentazione che contiene un dispositivo Delégo panel da 5" con demo funzionante. È corredato al suo interno da una cornice in metallo che può essere declinata secondo le finiture estetiche a disposizione.

Codice: **EK-SB4-5PAN**



Ekinex S.p.A.

Via Novara, 37

I-28010 Vaprio d'Agogna NO

T +39 0321 1828980

info@ekinex.com

www.ekinex.com